OH55A-S 製品仕様表		
	製品名	OH55A-S
	サイズ	55インチ
		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.63(H)×0.63(V)
有効表示領域		1209.60(H) x 680.40(V)
輝度(最大値)		3,500cd/㎡(最大 4,000cd/㎡)
· ,		
	コントラスト比(標準値)	6,000:1
	設置方向	縦·横
	パネル仕様	VA
	視野角	178°(左右)/178°(上下)
	応答速度	6ms(Typ.)
内蔵コントローラ	OS	Tizen 5.0
	CPU	Cortex A72 1.7GHz Quad-Core
	内蔵メモリ	8GB(ユーザー使用可能サイズ 4GB)
	使用時間	24時間/7日
Haze値		0%
		0 70
1 + +== 7	内蔵Speaker	(1100 750)
入力端子	DisplayPort	- (HDBaseTあり)
	HDMI入力	HDMI 2.0×2
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 1
	Audio	-
出力端子	DisplayPort	_
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_
	オーディオ	ステレオミニジャック
	USB	7707(=217)
	Wi-Fi機能・Bluetooth機能	-/-
	外部コントロール	RS232C(in/out), RJ45 (in/out、HDBaseT 入力共通)
電源仕様	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	消費電力(最大)	530W
	消費電力標準	274W
	Sleep時消費電力	0.5W未満
外観特性		1260.6 x 731.4 x 85.0 mm
	梱包状態	1358 x 845 x 230 mm
	重量(Kg)	46.1
		52.6
	梱包時重量(Kg)	
	VESA規格	1186 x 560
	VESA穴 径・深さ	M8(18mm)
	保護ガラス対応規格	IK-10
	ベゼル	24.9mm均一幅
使用環境条件	動作環境温度	-30℃~ 50℃
	動作環境湿度	10~100% (結露なきこと)
Key 特記機能		Power-box Integrated, IP56
		Outdoor,Built-in MagicInfo Player S7, SSSP 7.0
		温度センサー、明るさセンサ、オートレベルセンサー (縦横置き切替時、コンテンツ・OSD切替)、内 蔵プレーヤー(デジタルイフェクト、スケジュール再 生、電源オン・オフタイマー、テロップ)、いたずら防 止ロック機能、キーボード・マウス接続機能、ディス プレイ設定USBクローニング機能
IP等級(防塵防水等級)		IP56
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1、電気用品安全法
		FCC Class A. VCCI-A
環境関連規格		-
	ンドンロバスエングリロ	
標準付属品		クイックセットアッフカイト、保証者、亀源コート、赤 外線リモコン、電池(単4×2)